

relè di sovratensione T5570 AC 230V 1/5/10/15A monofase con calotta trasparente



Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Relè di minima corrente
esecuzione del prodotto	Relè di minima corrente
Dati tecnici generali	
Ritardo all'eccitazione impostabile / valore iniziale	0,1 s
Tipo di tensione / della tensione di impiego / per l'azionamento	CA
Elettricità	
Corrente misurabile	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valore iniziale 	15 A
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / Valore finale 	15 A
Corrente di controllo	
Tensione di alimentazione di comando	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / a 50 Hz / valore nominale / min. 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / a 50 Hz / valore nominale / max. 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / a 60 Hz / valore nominale / min. 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / a 60 Hz / valore nominale / max. 	230 V

Circuito ausiliario

Numero dei contatti CO / per contatti ausiliari	2
Numero dei contatti NC / per contatti ausiliari	0
Numero dei contatti NO / per contatti ausiliari	0

Parametri regolabili

Ritardo all'eccitazione impostabile / Valore finale	20 s
Ritardo al rilascio impostabile	
• valore iniziale	0,1 s
• Valore finale	20 s

Funzione del prodotto

Funzione del prodotto	
• Rilevamento finestra di tensione monofase	No
• Rilevamento finestra di tensione trifase	No
• Rilevamento di finestra corrente DC	No
• Rilevamento di sovracorrente monofase	Sì
• Rilevamento di sovracorrente trifase	No
• Rilevamento di sovracorrente DC	No
• Rilevamento di sottocorrente monofase	No
• Rilevamento di sottocorrente trifase	No
• Rilevamento di sottocorrente DC	No

Connessioni

• esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite
• Esecuzione del collegamento elettrico / zoccolo da innesto	No

Progettazione meccanica

altezza	90 mm
larghezza	36 mm
profondità	64 mm
peso netto	149 g

Certificati

Declaration of Conformity



EG-Konf.

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT6114>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT6114>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT6114

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

