

Orologio interruttore al quarzo Tag 1 contatto CO 230V/50-60Hz 3TE



Figura simile

| Versione   |                     |
|--|---------------------|
| marca del prodotto   | SETRON              |
| denominazione del prodotto   | Temporizzatori      |
| esecuzione del prodotto  | Giorni              |
| Esecuzione della funzione di commutazione  | contatto di scambio |
| Dati tecnici generali  |                     |
| Modo di funzionamento  |                     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• con sincronismo di rete</li> <li>• al quarzo</li> </ul> | <p>No</p> <p>Si</p> |
| Precisione di marcia / ogni giorno   | 2,5 s               |
| Minimo intervallo di tempo di commutazione / del canale 1  | 30 min              |
| Tensione di alimentazione  |                     |
| Tensione di alimentazione / valore iniziale  | 230 V               |
| Tensione di alimentazione / Valore finale  | 230 V               |
| tipo di tensione / della tensione di alimentazione   | AC                  |
| Frequenza della tensione di alimentazione  |                     |

- min. 50 Hz
- max. 50 Hz

### Classe di protezione

grado di protezione IP IP20

### Capacità di commutazione

Potere di interruzione corrente / con AC / con 250 V /  
valore nominale 16 A

### Dettagli

Dotazione del prodotto / contatto di commutazione a  
potenziale libero Sì

### Funzione del prodotto

Funzione del prodotto

- Programma da 60 minuti No
- Commutazione automatica estate/inverno No
- Comando diretto Sì
- Programma orario annuale No
- Preselezione di commutazione Sì
- Programma da 24 h Sì
- programma settimanale No

### Numero

Numero dei canali 1

### Progettazione meccanica

altezza 83 mm

larghezza 53 mm

profondità 64 mm

Numero delle unità modulari di larghezza 3

Tipo di fissaggio Guida DIN

peso netto 157 g

### Certificati

codice di riferimento

- secondo EN 61346-2 K
- secondo IEC 81346-2:2009 K

**General Product Appro-  
val**

**Declaration of Conform-  
ity**

**other**



VDE



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

## Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=7LF5301-6>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/7LF5301-6>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=7LF5301-6](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=7LF5301-6)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

