

morsetto PE 1 morsetto a vite verde-giallo, 6mm, gr. 2,5



Figura simile

Versione	
marca del prodotto	ALPHA
Dati tecnici generali	
materiale isolante	materiale termoplastico
dimensione griglia morsetti	6 mm
Classe di protezione	
classe di infiammabilità secondo UL 94	V2
Aspetto	
colore	verde-giallo
Dettagli	
Dotazione del prodotto / funzione PEN	No
parte integrante del prodotto / necessario / piastra terminale	No
Numero	
numero dei livelli morsetti	1

numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	1
--	---

Connessioni

lunghezza di spelatura	11 mm
sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• max.	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / multifilare	
• max.	2,5 mm ²
sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	2,5 mm ²
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	2,5 mm ²
coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	0,5 N·m
• max.	0,5 N·m
esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento a vite
• 2	Collegamento a vite
posizione / del morsetto di collegamento	laterale

Progettazione meccanica

altezza / con il tipo di montaggio più basso	26 mm
lunghezza	51 mm
tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	19 g
materiale / del corpo isolante	Termoplasto

Condizioni ambientali

temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

Certificati

codice di riferimento	
• secondo EN 61346-2	X
• secondo IEC 81346-2:2009	X

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 CSA	 UR	 EG-Konf.	 BUREAU VERITAS	Environmental Confirmations

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8WA1011-1PF01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WA1011-1PF01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8WA1011-1PF01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>