

elemento luminoso lampeggiante, con LED integrato, verde, AC/DC  
24 V, diametro 50 mm



Dati tecnici generali	
Marca del prodotto	SIRIUS
Denominazione del prodotto	Luce lampeggiante
Esecuzione del segnale ottico	luce lampeggiante
Tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC
Tensione di impiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 con DC valore nominale</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 con AC a 50 Hz valore nominale</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 con AC a 60 Hz valore nominale</li> </ul>	24 V
Tolleranza positiva relativa della tensione di impiego	10 %
Tolleranza negativa relativa della tensione di impiego	-10 %
Corrente assorbita max.	35 mA
Durata di vita dei LED	100 000 h
Materiale	PC
Colore	trasparente
Tipo di fissaggio	Baionetta
Codice di riferimento	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo EN 61346-2</li> </ul>	P
<ul style="list-style-type: none"> <li>• secondo IEC 81346-2:2009</li> </ul>	P

## Dati meccanici

Diametro esterno dell'elemento della colonnina di segnalazione	50 mm
--	-------

## Lampada

Parte integrante del prodotto dispositivo di illuminazione	Sì
Tipo di dispositivo di illuminazione	LED
Frequenza di lampeggio	1 Hz
Intensità luminosa	6,68 cd
Intensità luminosa	3,87 ... 9,74 cd

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente durante l'esercizio	-20 ... +50 °C
Grado di protezione IP	IP54
Altezza	67 mm
Larghezza	52 mm

## Certificati/ Approvazioni

General Product Approval



UL

EMC



RCM

Declaration of Conformity



EG-Konf.

other

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

## Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WD4220-5BE>

Generatore CAX online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4220-5BE>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WD4220-5BE>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4220-5BE&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4220-5BE&lang=en)



Ultima modifica:



W9.4444; 8WD42.-...\_ALL  
W6.8611; 8WD42.-...\_ALL  
29/08/2020