

PE-Durchgangsklemme con morsetti a vite larghezza morsetto 16,0 mm colore verde-giallo sezione: 35 mm²



Versione	
marca del prodotto	ALPHA
denominazione del prodotto	Morsetti combinabili ALPHA FIX
Variante di prodotto	Morsetto PE per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
Esecuzione della morsettiera / livelli morsetti ponticellati internamente	No
Dati tecnici generali	
Dimensione griglia morsetti	16 mm
Classe di protezione	
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Aspetto	
colore	verde-giallo
Dettagli	
Parte integrante del prodotto / necessario / Piastra terminale	No
Numero	

Numero dei livelli morsetti	1
Numero dei punti di collegamento / per ogni livello morsetti	2

Conessioni

Lunghezza di spelatura	18 mm
Sezione di conduttore collegabile / filo rigido	
• min.	1,5 mm ²
• max.	50 mm ²
Sezione di conduttore collegabile / filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / min.	1,5 mm ²
• con lavorazione dell'estremità del conduttore / max.	10 mm ²
Coppia di serraggio / con morsetti a vite	
• min.	3,2 N·m
• max.	3,7 N·m
Esecuzione del collegamento elettrico	
• 1	Collegamento a vite
• 2	Collegamento a vite
Posizione / del morsetto di collegamento	laterale

Progettazione meccanica

Altezza / con il tipo di montaggio più basso	65,7 mm
Lunghezza	60,2 mm
Tipo di fissaggio	Guida profilata da 35 mm
peso netto	88 g
Materiale / del corpo isolante	Materiale termoplastico

Condizioni ambientali

temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C

Certificati

Esecuzione testata secondo il tipo di protezione antideflagrante / EEx e	No
--------------------------------------------------------------------------	----

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
---------------------------------	----------------------------------	--------------



[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=8WH1000-0CM07>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH1000-0CM07>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=8WH1000-0CM07

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>