


conjunto de cabeamento para conexão parafusada elétrica e mecânica inclusive mecânico bloqueio para motor de arranque YD tamanho S00



### Dados técnicos gerais

Nome da marca do produto		SIRIUS
Designação do produto		Kit de montagem
Execução do produto		Combinação YD S00, conexão roscada
Tamanho do contactor		S00

### Montagem/ Fixação/ Dimensões

Tipo de fixação		fixação de parafusos
-----------------	--	----------------------

### Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CSA



UL



UR



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Shipping Approval	other
-------------------	-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



BUREAU VERITAS



PRS



RINA

[Confirmation](#)

### Outras informações

**Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (encomendar online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3RA2913-2BB1>

**CAX Online Generator**




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2913-2BB1>

**Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2913-2BB1>

**Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA2913-2BB1&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2913-2BB1&lang=en)



última alteração:

20-07-2020