

de comprimento ajustável alavanca giratória para interruptor de posição 3SE51/52 alavanca de aço inoxidável de 100 mm de comprimento com terminal de aço inoxidável rodízio de plástico de 19 mm



nome da marca do produto	SIRIUS
designação do produto	alavanca para accionamento oscilante
designação do tipo de produto	3SE5
Número de artigo do fabricante	
<ul style="list-style-type: none"> da alavanca de acionamento fornecida 	3SE5000-0AA52
Aptidão para utilização Interruptor de segurança	Não

Dados técnicos gerais

Função do produto	
<ul style="list-style-type: none"> Abertura forçada 	Não
Resistência ao choque	
<ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 60068-2-27 	30g / 11 ms
Resistência à oscilação	
<ul style="list-style-type: none"> segundo a IEC 60068-2-6 	0,35 mm / 5g
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	
<ul style="list-style-type: none"> típico 	15 000 000
Indicadores de referência segundo a IEC 81346-2:2009	T
Indicadores de referência segundo a DIN EN 61346-2	T

Princípio ativo	mecânico
versão da interface para uma comunicação segura	sem

Caixa

Revestimento da caixa	outros
-----------------------	--------

Cabeça de accionamento

Execução do elemento de accionamento	Alavanca giratória regulável, alavanca de aço inoxidável regulável longitudinalmente, rodízio de plástico 19 mm
Forma da cabeça do interruptor	rolo
diâmetro exterior da cabeça do interruptor	19 mm

Comunicação/ Protocolo

versão da interface	sem
---------------------	-----

Condições ambientais

<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura ambiente durante o funcionamento 	-25 ... +85 °C
<ul style="list-style-type: none"> • temperatura ambiente durante o armazenamento 	-40 ... +90 °C
categoria de proteção contra explosões para pó	nenhum

Montagem/ Fixação/ Dimensões

posição de montagem	de forma arbitrária
Tipo de fixação	fixação de parafusos

Certificados/Homologações

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CSA



UR

[KC](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	other
-------------------	-------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Outras informações

Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,...)


<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (encomendar online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AA52>

CAX Online Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE5000-0AA52>



última alteração:

05-08-2020