

barram. de pino compacto, 10mm<sup>2</sup> conexão: 1p/N (disjuntor de corrente de fuga independente da tensão de rede N-esquerda) 1x disjuntor de corrente de fuga independente da tensão de rede 2 pol + 10x aparelho compacto 1 TE protegido contra contato N-esquerda 12 TE cortável



| Versão   |  |              |
|--|--|--------------|
| nome da marca do produto   | SETRON   |              |
| designação do produto  | barramento de pernos   |              |
| versão do produto  | 10 mm <sup>2</sup> , 1p+N, 12UD, RCCB N-esquerda 1p+N + 10x compacto, cortante |              |
| Dados técnicos gerais  |  |              |
| número de fases  | 1  |              |
| secção transversal   | 10 mm <sup>2</sup>   |              |
| tensão de serviço / valor estipulado / máximo  | 230 V  |              |
| Circuito principal   |  |              |
| corrente de serviço / valor estipulado   | 63 A   |              |
| Adequação  |  |              |
| <b>aptidão para ação conjunta</b>  |  |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• aparelhos com interruptor auxiliar</li> <li>• aparelhos com condutor N</li> </ul> | No<br>Si   |              |
| Detalhes do produto  |  |              |
| característica do produto / isolado eletricamente  | Si   |              |
| Número   |  |              |
| número de aparelhos / adequado a montagem  | 11   |              |
| Conexões   |  |              |
| versão da ligação elétrica   | Pino   |              |
| Projeto mecânico   |  |              |
| altura   | 13,7 mm  |              |
| largura  | 42,4 mm  |              |
| comprimento  | 215 mm   |              |
| peso líquido   | 106 g  |              |
| <b>General Product Approval</b>  | <b>Declaration of Conformity</b>   | <b>other</b> |

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

### Outras informações

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5ST3784-0KL>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5ST3784-0KL>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3784-0KL](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3784-0KL)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





