

INSTA contactor 0/1-automatic with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 40A Control 24 V AC



Versão	
nome da marca do produto	SENTRON
designação do produto	Contactores Insta
execução do produto	4 contactos de fecho
tipo de tensão / da tensão de serviço	CA
Tipo de tensão / da tensão de serviço / para acionamento	CA
Tensão de alimentação	
corrente de serviço / com AC / valor estipulado	40 A
Tensão de serviço / valor estipulado	
• mínimo	440 V
• máximo	440 V
Classe de proteção	
classe de proteção IP	IP20
Capacidade de comutação	
Capacidade de comutação potência ativa / com carga de lâmpada incandescente	4 000 W
Dissipação	

Potência de perda [W] / com valor de corrente estipulado / com AC / com estado de funcionamento quente / por polo	4 W
---	-----

#### Circuito principal

corrente de serviço / valor estipulado	40 A
--	------

#### Atual de controle

Tensão de alimentação de comando	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valor estipulado</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• valor estipulado / máximo</li> </ul>	24 V

#### Detalhes do produto

Componente do produto / Corrediça para comutação manual	Sim
Número de contactos de abertura	0
Número de contactos de fecho	4
Expansão do produto / montável / Dispositivos adicionais	Sim

#### Projeto mecânico

altura	90 mm
largura	54 mm
profundidade	71 mm
profundidade da montagem	0 mm
Número de unidades modulares de largura	3
peso líquido	402 g

#### Certificados

indicadores de referência	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• segundo a DIN EN 61346-2</li> </ul>	Q
<ul style="list-style-type: none"> <li>• segundo a IEC 81346-2:2009</li> </ul>	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------



CCC

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

[Special Test Certificates](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Outras informações

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pt/pt/Catalog/product?mlfb=5TT5840-8>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pt/ps/5TT5840-8>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5840-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5840-8)

