

button, 4 NC 20 A 1 key gray



версия

фирменное название продукта	SENTRON
наименование продукта	Кнопочный выключатель
исполнение продукта	4 нормально замкнутых контакта
тип осветительного прибора	светодиод
Исполнение патрона / осветительного прибора	прочее
механический срок службы (коммутационные циклы) / типовое	25 000
прочность по отношению к импульсному напряжению / расчетное значение	4 kV

напряжение питания

вид напряжения	перем. ток
рабочее напряжение / расчетное значение	400 V

класс защиты

степень защиты IP	IP20
Коммутационная способность по току	60 A
Допустимый разрывной ток	60 A

рассеивание

- Мощность потерь [Вт] / при расчётном токе / при переменном токе / при теплом эксплуатационном состоянии / на полюс 0,6 W
- мощность потерь [Вт] / макс. 0,6 W

электричество

Ток / расчетное значение 20 A

появление

Цвет

- кнопки серый

Подробнее

Компонент продукта / сигнальная лампа нет

Количество размыкающих контактов 4

Количество замыкающих контактов 0

Количество переключающих контактов 0

Для отображения на дисплее

количество клавиш 1

поперечное сечение подключаемого провода / при гибком проводнике / с обработкой концов жил

- мин. 1 mm²
- макс. 6 mm²

поперечное сечение подключаемого провода / при жестком проводе

- мин. 1 mm²
- макс. 6 mm²

крутящий момент затяжки / при винтовом соединении

- мин. 0,8 N·m
- макс. 1 N·m

Механическая конструкция

высота 90 mm

глубина 70 mm

монтажная глубина 70 mm

количество модулей в ширину 1

вес-нетто 92 g

температура окружающей среды / во время эксплуатации

- мин. -5 °C
- макс. 40 °C

Сертификаты

условное обозначение

- согласно DIN EN 61346-2 S

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other		
 CCC	 VDE	 EG-Konf.	Miscellaneous	Environmental Conformations	Miscellaneous

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=5TE4813>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/5TE4813>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE4813

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



