

Присоединительный элемент, с концевой крышкой, цвет: черный, для монтажа на трубе, с подключением на пружинных клеммах,



## Общие технические данные

Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	Присоединительный элемент
Материал	PA
Цвет	черный
Вид крепления	монтаж на трубе
Условное обозначение	
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно DIN EN 61346-2</li> </ul>	X
<ul style="list-style-type: none"> <li>согласно IEC 81346-2:2009</li> </ul>	X

## Данные по механике

Исполнение электрического подключения	пружинный зажим
наружный диаметр элемента сигнальной колонны	70 mm

## Условия окружающей среды

Температура окружающей среды во время эксплуатации	-20 ... +50 °C
Степень защиты IP	IP65
Высота	42,5 mm
Ширина	70 mm

## Сертификаты/ допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other
 UL		 RCM	 EG-Konf.
			<a href="#">Miscellaneous</a> <a href="#">Confirmation</a>

## Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter** (каталоги, брошюры,...)

[www.siemens.com/sirius/catalogs](http://www.siemens.com/sirius/catalogs)

**Industry Mall** (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=8WD4408-0AD>

**Онлайн-генератор Cax**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=8WD4408-0AD>



**Service&Support** (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/8WD4408-0AD>

**Банк изображений** (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8WD4408-0AD&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WD4408-0AD&lang=en)



8W4408-0AA\_ALL

последнее изменение:

06.03.2020