


APM 21/25

Adapter Kunststoff, RAL 7035, Pg21 / M25



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyamid, glasfaserverstärkt
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	650 °C
Gewindeart außen	PG
Ø Anschlussgewinde außen	21
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Gewindeart innen	M
Ø Anschlussgewinde innen	25
Steigung innen	1,5
Länge Innengewinde	15,5 mm
Gesamtlänge TL	30 mm
Schlüsselweite SW	33 mm
Eckmaß E	36 mm
Form	A
Produktfarbe	RAL 7035
Bestellnr. RAL 7035	10063664
Typ	APM 21/25
Verpackungseinheit	10
ETIM-Klasse	EC000938

Empfohlenes Zubehör

MUG 21	10060675
---------------	----------

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com