


EMSKE 20 LT

Ex-Kabelverschraubung LowTemp, Messing vernickelt, Anschlussgewinde kurz, M20



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



| | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Material Kabelverschraubung | Messing vernickelt |
| Material Klemmkäfig | Polyamid |
| Material Dichtung | Silikon |
| Einsatztemp. min | -60 °C |
| Einsatztemp. max | 75 °C |
| Schutzart | IP66 / IP68 (5 bar 30 min) |
| Zündschutzart | Ex eb, Ex tb |
| Ex-Zertifikat | ATEX, IECEx |
| Gewindeart | M |
| Ø Anschlussgewinde D | 20 |
| Steigung | 1,5 |
| Länge Anschlussgewinde L | 6 mm |
| Ø Kabel min | 6 mm |
| Ø Kabel max | 13 mm |
| Schlüsselweite SW | 24 mm |
| Eckmaß E | 27 mm |
| Gesamtlänge TL | 29 mm - 37 mm |
| Install. Drehmoment Stutzen | 8 N m |
| Install. Drehmoment Hutmutter | 8 N m |
| Oberfläche | Nickel |
| Bestellnr. vernickelt | 10065948 |
| Typ | EMSKE 20 LT |
| Verpackungseinheit | 50 |
| ETIM-Klasse | EC000441 |

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Empfohlenes Zubehör

| | |
|------------------|----------|
| EMMU 20 | 10063143 |
| RDE 20 LT | 10063909 |
| BS 13 | 10064010 |

14.01.2021

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com