


## SKV 48

Kabelverschraubung, Kunststoff, Pg 48, RAL 9005



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



<b>Material Kabelverschraubung</b>	Polyamid
<b>Material Dichtung</b>	EPDM
<b>Einsatztemp. min</b>	-40 °C
<b>Einsatztemp. max</b>	100 °C
<b>Schutzart</b>	IP68 (5 bar 30 min)
<b>Gewindeart</b>	PG
<b>Ø Anschlussgewinde D</b>	48
<b>Länge Anschlussgewinde L</b>	15 mm
<b>Ø Kabel min</b>	36 mm
<b>Ø Kabel max</b>	44 mm
<b>Schlüsselweite SW</b>	65 mm
<b>Eckmaß E</b>	73 mm
<b>Gesamtlänge TL</b>	60 mm - 68 mm
<b>Glühdrahtprüfung</b>	750 °C
<b>Ausführung der Zugentlastung</b>	A
<b>Produktfarbe</b>	RAL 9005
<b>Bestellnr. RAL 9005</b>	10066200
<b>Typ</b>	SKV 48
<b>Verpackungseinheit</b>	4
<b>ETIM-Klasse</b>	EC000441

### Empfohlenes Zubehör

<b>MUG 48</b>	10060689
---------------	----------

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

**ADR 48**

10061428

**BS 38**

10064018

14.01.2021

Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

**WISKA Hoppmann GmbH**

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com