



Артикул: 3RT1617-1AF03

КОНДЕНСАТОР SW. КОНТАКТОР, AC-6, 12.5KVAR / 400B, 110B, 50 / 60Гц, 3-полюсные, ТИПОРАЗМЕР S00

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:	
Степень защиты IP	IP20
Условия окружающей среды:	
Температура окружающей среды	
во время эксплуатации	-25 +60 °C
Цепь главного тока:	
Количество замыкающих контактов для главных контактов	3
Количество размыкающих контактов для главных контактов	0
Рабочий ток	
при АС-1 при 400 В	
— расчетное значение	20 A
Цепь тока управления/ управление:	
Вид напряжения	перем. ток
Управляющее напряжение питания при переменном токе	
при 50 Гц расчетное значение	110 110 V
при 60 Гц расчетное значение	110 110 V
Частота напряжения питания для вспомогательных цепей и цепей управления расчетное значение	50 60 Hz
Вспомогательный контур:	

Количество размыкающих контактов	
для вспомогательных контактов	1
Количество замыкающих контактов	
для вспомогательных контактов	1
Кодовый номер и кодовое буквенное обозначение коммутационных элементов	11
Монтаж/ крепление/ размеры:	
Вид крепления	винтовое и защёлкивающееся крепление на на стандартной монтажной шине 35 мм согласно DIN EN 50022
последовательный монтаж	да
Высота	83 mm
Ширина	45 mm
Глубина	110 mm
Подсоединения/клеммы:	
Исполнение электрического подключения	
для главной электрической цепи	винтовой зажим
для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим