SIEMENS



Артикул: 3ТВ5017-0ВЕ4

Контакторы, РАЗМЕР 6,3-ПОЛЮС АС-3, 55кВт, 400 / 380V 22 КОНТАКТЫ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОЛЕНОИДНЫЙ СИСТЕМА (2NO + 2H3) DC 60V DC

Покупка от Electric Automation Network



Общие технические данные:	
Габаритные размеры контактора	6
Степень защиты IP с лицевой стороны	IP00
Температура окружающей среды во время эксплуатации	-25 +65 °C
Условное обозначение согласно DIN 40719 с дополнением согласно IEC 204-2 согласно IEC 750	К
Условное обозначение согласно DIN EN 61346-2	Q
Число полюсов для главной электрической цепи	3
Рабочий ток при AC-1 при 400 B	
при температуре окружающей среды 40 °C расчетное значение	170 A
при температуре окружающей среды 60 °C расчетное значение	160 A
Прочность по отношению к импульсному напряжению расчетное значение	8 kV
Цепь главного тока:	
Количество размыкающих контактов для главных контактов	0
Количество замыкающих контактов для главных контактов	3
Рабочий ток при АС-3 при 400 В расчетное значение	110 A
Эксплуатационная мощность	
при АС-3 при 400 В расчетное значение	55 kW

при АС-1 при 400 В расчетное значение	105 kW
Цепь тока управления/ управление:	
Исполнение управления коммутационного привода	обычный
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Постоянный ток
Управляющее напряжение питания	
при постоянном токе	
— расчетное значение	60 V
Вспомогательный контур:	
Количество размыкающих контактов для вспомогательных контактов	
включающийся с отставанием	0
включающийся без выдержки времени	2
Количество замыкающих контактов для вспомогательных контактов	
включающийся с опережением	0
включающийся без выдержки времени	2
Подсоединения/ клеммы:	
Исполнение электрического подключения	
для главной электрической цепи	винтовой зажим
для вспомогательных цепей и цепей управления	винтовой зажим
Кодовый номер и кодовое буквенное обозначение коммутационных элементов	22
Данные по механике:	
Вид крепления	винтовое крепление
Вид крепления последовательный монтаж	да
Ширина	120 mm
Высота	150 mm
Глубина	198 mm
Сертификаты/ допуски к эксплуатации:	
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Of Conformity
	Baumusterprüfbescheinigung
Test Certificates	ther
spezielle Prüfbescheinigungen s	onstig